

Actualisation du montant des garanties financières selon l'arrêté du 31 mai 2012

L'actualisation tient compte des points suivants :

- ajout de cuves enterrées dans le cadre du nouveau projet
- régularisation de la quantité de déchets dangereux stockées (quantité maximale sous auvent B2)
- nouvel indice TP 01 et taux de TVA

Formule de calcul : $Sc [Me + \alpha (Mi + Mc + Ms + Mg)]$

Me (Déchets)		Q1(CTRd1+C1) +Q2(CTRd2+C2)...		
Dénomination déchet	Q (Quantité Max sur site)	Unité (t, m3, ..)	C (Coût TTC Traitement €)	CTRd (Coût de transport)
DID	32	t	400	0
DIB	41,7	t	150	0
Total			19 055 €	

Coefficient d'actualisation : $(Index/index 0) \times ((1+TVAr)/(1+TVA0))$

Index n : Indice TP 01 au moment de l'actualisation (06/2020)

108,8

Index g : Indice TP 01 fixé par arrêté préfectoral (2013)

107,9

TVAn : Taux de TVA au moment de l'actualisation

20,60%

TVAg : taux de TVA applicable par arrêté préfectoral

19,60%

Mi (cuves enterrées)		Nombre de cuves x Cn +PbxV		
Dénomination	Nombre cuves	V unitaire (en m3)	Volume total (en m3)	Commentaires
Cuve MEK atelier laques	5	30	150	
Cuve MEK SRU	3	60	180	Cuves actuelles
Cuve MEK SRU	1	30	30	Cuve future
Cuve MEK SRU	1	50	50	Cuve future
Total			75 300 €	

calcul α 1,01658824

Montant global de la garantie financière 261 432 €

Mc (accès)		PxCC+nPxPP		
Périmètre (cm)	CC (cout clôture)	Nb entrée	Np(Nb de panneaux)	Commentaire
1387	0	7	34,74	Clôture existante
Total			521 €	

Ms (surveillance)		NP x (CPxh+C) +CD		
Superficie	Superficie (ha)	NP (nb piézomètre)	H (profondeur)	CD (diagnostic sol)
< 10ha	4,9004	4	5	34502
Total			48 502 €	

Mg (Gardiennage)	Cout selon devis de prestataire (2013)
Total 90 720 €	