

18-C-112

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT

38 (Isère)

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERATION N° 2019-29**

Nombre de conseillers

En exercice 14

Présents 11

Votants 14

Absents 0

Exclus 0

De la commune de VAULNAVEYS LE BAS

Séance du 6 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf, le six du mois de juin, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Vaulnaveys-le-Bas, régulièrement convoqué, s'est réuni, dans le lieu ordinaire des séances sous la présidence de M. GAUTHIER Jean-Marc, Maire.

Etaient présents : GAUTHIER Jean-Marc, Maire, MARGAT Gilles, 1^{er} Adjoint, BESSON Robert, VASSEUR Jeannine, STRIPPOLI Sérenella, ROYET Patrick, PERRIN Denis, GAIGÉ Yves, SCOTTI Serge, GRENIER Monique, TOMASI Claire.

Pouvoirs : HERRERO Pascal, Adjoint à TOMASI Claire, NAVARI Didier à MARGAT Gilles, DEMEYER France à PERRIN Denis

Absent : néant

Secrétaire : Mme GRENIER Monique

Date de convocation :
27/05/2019

Date d'affichage :
27/05/2019

PREFECTURE DE L'ISERE

11 JUIN 2019

SECTION COURRIER 2

OBJET

**ENQUETE
PUBLIQUE SUR
LA COMMUNE
DE
CHAMROUSSE
AVIS
DEFAVORABLE**

Monsieur le Maire informe du courrier préfectoral du 7 mai 2019 concernant l'ouverture d'une enquête publique sur la commune de Chamrousse.

En effet, un dossier d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, en vue de réaliser des travaux de construction d'une retenue d'altitude sur le secteur de Roche Béranger, sur la commune de Chamrousse, a été déposé par la Régie des remontées mécaniques de Chamrousse, à la Direction Départementale des Territoires de l'Isère, le 6 octobre 2017.

Ce projet étant soumis à autorisation environnementale et conformément à l'article R 181-38 du code de l'environnement, le Préfet nous informe que nous sommes appelé à donner notre avis motivé sur cette demande d'autorisation au regard des incidences environnementales du projet sur notre territoire, dès réception de l'arrêté Préfectoral n° 38 2019 120 DDTSE01 et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.


Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité **donne un avis DEFAVORABLE.**

- la lecture du dossier relatif à l'enquête publique pour le projet d'altitude de Roche Béranger ne permet pas de répondre à l'ensemble de nos interrogations.

- Nous constatons que le risque de submersion pour les habitations situées sur la Commune de Vaulnaveys-le-Bas, est décrit de façon peu précise. A ce jour nous sommes dans l'incapacité de déterminer les habitations qui seraient exposées à ce nouveau risque et à fortiori celles pour lesquelles le Maire en tant que responsable de l'autorisation du droit des sols devrait s'opposer éventuellement à toutes nouvelles demandes.

Acte rendu exécutoire après le dépôt
en Préfecture de Grenoble
le
et publication ou notification du

Le Maire
GAUTHIER Jean-Marc



18-C-2/2

COMMUNE

VAULNAVEYS-LE-BAS


- Nous constatons également qu'aucune étude sérieuse n'a été réalisée pour mesurer l'impact de ce projet sur nos deux captages situés en aval de ce projet. Ainsi qu'en est-il du captage de « Passe-Rivière » et celui de la « Gorge » ?

La CLE a d'ailleurs souligné ce manque, il n'y a pas d'études sur les conséquences de nos captages.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits,
Les membres ont signé au registre
Pour expédition conforme.

A VAULNAVEYS LE BAS, le 6 juin 2019

Le Maire,
GAUTHIER Jean-Marc



19-C

Sujet : [INTERNET] retenue Roche Beranger

De : > Catherine DESCHAMPS (par Internet) <catherine.deschamps869@

Date : 19/06/2019 10:56

Pour : <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Suite à la réunion publique du 13/06 à la mairie de Vaulnaveys le Haut, nous vous faisons part des réflexions suivantes.

Nous habitons Vaulnaveys le Haut depuis peu, notre maison est située dans une zone T2 renforcée suite au programme de prévention des risques élaboré par la Métro de Grenoble.

Nous sommes conscients des enjeux économiques pour Chamrousse mais doit-on prendre un risque si minime soit-il pour les habitants des 2 communes de Vaulnaveys au nom d'un développement économiques et du plaisir de quelques uns (dont je fais partie puisque je skie dans cette station) .

Le développement de Chamrousse passe t-il uniquement par la création de cet ouvrage qui deviendra rapidement obsolète compte-tenu des aléas climatiques .

Nous ne connaissons pas l'impact de ce projet sur le programme de prévention des risques donc sur la classification des terrains et maisons concernés par l'onde de submersion ou glissements de terrains et ses répercussions sur le développement économique de la vallée.

Nous souhaitons:

- qu'une évaluation de tous les risques concernant cet ouvrage soit menée par un organisme extérieur, en effet seul a été évoqué l'onde de submersion, qu'en est-il du risque de glissement de terrain en cas de débordements partiel.
- une réponse de la Métro de Grenoble sur l'impact de cet ouvrage sur le programme de prévention des risques pour les communes de Vaulnaveys.

Nous avons aussi des questions:

- qui prend la responsabilité de ces risques si minimes soient-ils ?

☐ habiteriez- vous sous cette structure ?

M et Mme DESCHAMPS

97 avenue d'Uriage

Vaulnaveys- le-Haut

Tel: 06.47.47.96.14



Garanti sans virus. www.avast.com

20-C

Sujet : [INTERNET] Enquête publique Projet Retenue d'altitude

De : > Adrien de GTR Mountain (par Internet) <adrien@L

Date : 19/06/2019 14:26

Pour : <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Bonjour,

Nous faisons suite à l'enquête publique pour le projet de construction d'une retenue d'altitude sur le secteur de Roche Béranger par la Régie des remontées mécaniques de Chamrousse, sur la commune de Chamrousse.

En tant que professionnel du tourisme, nous sommes dépendant de la qualité de la neige sur le domaine skiable et à son exploitation. Nous sommes convaincus que la retenue pourra apporter une sécurité et une durabilité de l'exploitation du domaine skiable de par la neige de culture.

Nous vous remercions par avance de consigner notre avis à cette enquête.

Cordialement,

Adrien Philippon

 adrien@L

 [+33 685 088 024](tel:+33685088024)

www.gtr-mountain.com

Faire le plein de sensations à la montagne -- GTR Mountain SARL ESPACE GLISS



21-C

Sujet : [INTERNET] Réponse enquête publique "construction d'une retenue d'altitude"

De : > Thierry Meyer (par Internet) <t.meyer@

Date : 19/06/2019 15:27

Pour : <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Madame, Monsieur,

Après avoir pris connaissance du projet de construction d'une retenue d'altitude sur le secteur de Roche Béranger, je me permet de donner un avis très favorable à ce projet qui va dans la bonne direction en ce qui concerne le développement de la station de Chamrousse.

Meilleures salutations

Thierry Meyer
Le Vernon
38410 Chamrousse

22-C

Sujet : [INTERNET] Retenue d'eau Chamrousse Roche Béranger

De : > perez jean (par Internet) <przjean@i

Date : 19/06/2019 15:31

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Il faut prévoir le réchauffement climatique

Cette retenue est une nécessité.

Domage qu'il n'y ait pas une zone loisirs prévue

Jean Perez

23-C

Sujet : [INTERNET] Projet de construction d'une retenue d'eau commune de Chamrousse

De : > mc.lovera (par Internet) <mc.lovera@i

Date : 19/06/2019 15:32

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Après lecture du dossier de présentation de la réalisation d'une retenue d'eau sur le secteur de Roche Beranger, je ne perçois aucun élément qui pourrait aller à l'encontre du projet qui apparaît comme essentiel à la poursuite des activités Chamroussiennes.

M. Lovera

07 72 10 16 46

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

24-C

Sujet : [INTERNET] Retenue d'altitude de Roche Béranger

De : > jg.rousset (par Internet) <jg.rousset@

Date : 19/06/2019 15:42

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Je suis tout à fait favorable à cette réalisation, primordiale pour l'avenir de la station.
Jacques Rousset 21 Avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble

25-C

R

Sujet : [INTERNET] Réponse enquête publique CHAMROUSSE

De : > WEBER, Matthias (par Internet) <matthias.weber@

Date : 19/06/2019 15:43

Pour : "ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr" <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Madame, Monsieur, bonjour,

Je me permets de vous contacter pour vous faire par de mon AVIS FAVORABLE au projet de construction de la retenue d'altitude sur le secteur de Roche Béranger à Chamrousse.

Vous souhaitant de passer une agréable fin de semaine,

Bien à vous,

Matthias WEBER
Marchés agroalimentaires
matthias.weber@
Std. +33 (0)9 72 72 23 62
Tél. +33 (0)4 78 66 33 51
www.

 <http://akanea.com/aka/signatures/images/agro->



26-C

Sujet : [INTERNET] retenue d'eau d'altitude de chamrousse

De : > Carine (par Internet) <cvassent@

Date : 19/06/2019 16:44

Pour : <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Bonjour,

Si cela peut aider la station à survivre malgré le réchauffement climatique, c'est une très bonne idée.

Mais si les tarifs des forfaits qui sont déjà très chers pour une "petite" station augmentent afin de financer le projet, cela ne sauvera pas la station.

Famille VASSENT (apt 608 Résidence Edelweiss Chamrousse)

02 9762 0181

27-C

Sujet : [INTERNET] Enquête publique à ROCHEBERANGER
De : > bernard thouvenel (par Internet) <bernardthouvenel@_
Date : 19/06/2019 16:50
Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Bonjour,

Suite à l'enquête publique concernant le projet de retenue d'eau à ROCHEBERANGER, nous pouvons émettre qu'un avis TRES FAVORABLE à ce projet. Ce projet serait très bon pour la commune pour le développement touristique pendant la période estivale.

Bonne réception

Cordialement.

Mr et Mme THOUVENEL Bernard

LE VERNON

LE RECOIN

38410-CHAMROUSSE

Tél : 06 89 32 18 05

28-C

Sujet : [INTERNET] nouvelle retenue collinaire Chamrousse

De : > auletto.mario (par Internet) <auletto.mario@

Date : 19/06/2019 16:53

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Bonjour

Je vis à chamrousse depuis 12 ans

Je venais sur chamrousse alors que j'étais étudiant dans les années 80

A mon arrivée sur chamrousse en 2007 j'ai retrouvé le chamrousse des années 80

Pas grand-chose n'avait changé

Beaucoup de vieilles remontées mécaniques

Tres peu de bâtiments neuf, l'OT peut-être et encore il est pas tout jeune

En fait, chamrousse vivait dans la nostalgie de 68

Depuis que la commune a repris l'exploitation de la station en créant une Régie, on ne peut pas nier que le domaine skiable a évolué.

Chamrousse a dépassé villard et les 7 laux

Cette évolution me semble-t-il est le fruit d'investissements indispensables, réalisés par la Régie

La retenue fait partie de ces investissements.

A une époque où bon nombre de stations sont en déclin par manque de neige, la construction de cette retenue est vitale pour l'avenir de la station

Elle va garantir l'activité économique de chamrousse

Je constate que beaucoup s'inquiètent en cas de rupture des digues

C'est compréhensible

Mais on parle d'une retenue de 100 000 m³, pas du barrage de Gand Maison, déjà construit et qui du reste impacte toute l'agglomération Grenobloise

Sauf erreur de ma part, les administrations sont vigilantes et ont certainement reçu toutes les garanties techniques pour accorder cette construction

Elles veilleront donc à la bonne exécution de cet ouvrage dans les règles de l'art

En espérant voir finaliser cette construction

Auletto Mario

119 rue des gentianes

38410 chamrousse

29-C

Sujet : [INTERNET] Localisation de la retenue

De : > Emmanuel de St Laurent (par Internet) <magic.sl@

Date : 19/06/2019 16:57

Pour : <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Bonjour,

Pourquoi construire cette retenue au beau milieu des pistes ? Immédiatement à l'est, de grands espaces sont disponibles...

Merci de vos explications et bien à vous,

E. de St Laurent, les Marmottes.



Garanti sans virus. www.avast.com

30 - C

Sujet : [INTERNET] Enquete publique retenue d'eau Chamrousse

De : > clement nuret (par Internet) <clement.nuret@

Date : 19/06/2019 17:04

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Bonjour,

je viens vers vous pour vous faire part du besoin pour la commune de Chamrousse et la Régie des Remontées Mécaniques de Chamrousse, de la construction d'une nouvelle retenue collinaire sur la commune.

Cette retenue est essentielle pour la vie économique dans de la station ainsi que pour une des habitants du bassin grenoblois.

Cette retenue permettra de garantir le fonctionnement des canons à neige.

La station embauchant énormément de saisonnier du bassin grenoblois , cette retenue a également un enjeu sur le monde du travail car avec plusieurs saisons sans neige, il y aurait moins d'embauche et du chômage supplémentaire.

néanmoins, il serait bien également que cette retenue puisse être exploité pour la baignade, vu qu'il n'y a plus de piscine municipale, cela pourrait emmener les gens de la vallée également à venir se baigner, ici, et ainsi permettre de développer encore la station et attirer de la clientèle et ainsi continuer à améliorer l'économie locale

Cordialement

Clément Nuret (habitant de la station depuis son plus jeune âge)

31-C

Sujet : [INTERNET]

De : > Éric Choisnet (par Internet) <eric.choisnet@

Date : 19/06/2019 17:26

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Je suis favorable au projet de retenue sur Roche Béranger

Cordialement,



Éric Choisnet.

32-C

Sujet : [INTERNET] Projet lac retenue roche beranger

De : > thomas Nury-Djapa (par Internet) <djnconstruction@

Date : 19/06/2019 19:32

Pour : "ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr" <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

En tant qu'entreprise à chamrousse je pense que le projet d'un lac de retenue d'eau à roche beranger est une bonne chose pour assurer des hivers de façon sereine. De plus ce lac se fondra parfaitement dans le paysage.

DJN construction

NURY DJAPA Thomas

DJN Construction

06 43 16 35 22



33-C

Sujet : [INTERNET] retenue d'altitude

De : > Jean-Loup CLAPERON (par Internet) <jean-loup.claperon@

Date : 19/06/2019 19:56

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Bonjour,

Nous possédons une résidence à Chamrousse.

Nous donnons conjointement un avis favorable pour le projet de construction de la retenue d'altitude sur le secteur de Roche Béranger.

cordialement

Jean Loup et Claudine Claperon, résidence Le Panoramic

34-C

Sujet : [INTERNET] Retenue colinéaire sur le secteur de Roche-Berger

De : > Cath (par Internet) <catherine.boyer9@

Date : 19/06/2019 20:54

Pour : ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr

Bonjour,

Je pratique le ski depuis très longtemps dans la belle station de Chamrousse.

J'ai pris connaissance du projet de retenue colinéaire et je tiens à vous dire que j'y suis tout à fait favorable.

En effet, cette retenue permettra de sécuriser d'une part l'enneigement, et d'autre part contribuera au maintien et au développement des activités économiques de la station ainsi que la pérennisation des emplois.

Cordialement

Mme Boyer Catherine
17 rue de la Bastille
38600 FONTAINE

35-C

Sujet : [INTERNET] Construction de la retenue d'altitude sur Roche Bérangère

De : > Tony Lastella (par Internet) <tony.lastella@

Date : 19/06/2019 20:56

Pour : "ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr" <ddt-se-observations-ep-h8@isere.gouv.fr>

Je suis pour le projet que je trouve très utile pour la survie de la station et de sauvegarder emploi et économie car étant donné que dans les années futures la neige va devenir de plus en plus rare cela permettra d'assurer un avenir à la station de Chamrousse . Et de plus le projet se marie très bien dans l'environnement.

Mr Antoine Lastella

Envoyé de mon iPad