

PROVISOIRE

Maitre d'Ouvrage:

Projet:
Construction d'un bâtiment de type industriel
 Rue Louis Armand
 VOREPPE (38)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

SCHEMA DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Plan N°	Indice
VRD 02	0
DATE: 28/06/2022	
ECH : 1/ 500	

GSE Ensemble, créons de la valeur

Tel +33 (0)4 90 23 74 00
 www.GSEGROUP.COM

C.A. : F. LEGENDRE-CABRET Fichier: PRO_C22253.DWG

N° Affaire	Phase	D	C	E	Lot
------------	-------	---	---	---	-----

Ce document ne peut être utilisé, communiqué ou reproduit sans l'autorisation écrite de GSE ou de tout autre intervenant responsable de son élaboration.

Bassin de rétention étanche
 Traitement par phytoépuration
 Période de retour 10 ans
 Débit de fuite autorisé 10l/s/ha
 Débit de fuite 30l/s
 Volume: 834m³
 Heau: 1.10 NPHE:187.95
 Volume D94: 1160m³
 Heau: 1.5 NPHE: 188.35

LEGENDE

<p>RESEAU EP MOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite + tampon fonte Regard avec vanne pompier (murale-manuelle) Regard à grille Regard à grille avec plaque de recouvrement Séparateur hydrocarbures - Déboureur - Déversoir d'orage (Dimensionner à préciser) Tête de buse 	<p>RESEAU EP BATIMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite + tampon fonte Regard avec vanne pompier (murale-manuelle) Regard pied de chute (extérieur) Descente EP ou Evacuation sprinkler (Coudre + tes -Remontées...) (Position et diamètre à confirmer) Tête de buse 	<p>RESEAU EU</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite EU Radier REGARD Fil d'eau tuyau (chute dans regard) Tabouret ou Regard de branchement EU (bâtiment) Station de relevage Eaux Usées
--	---	---

Ce plan est destiné à la consultation des entreprises.
 Il n'est en aucun cas un plan d'exécution.

