



Réserve Naturelle Régionale
ÉTANG DE
HAUTE-JARRIE




Réserve Naturelle Régionale
ÎLES DU DRAC




La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Une réserve périurbaine



**Fortement affectée
par les activités humaines et
interdite d'accès sur 80 %**



De grande taille (805 ha)

**Actions de priorité 1 =
2,1 million d'euros sur 5 ans,
durée du plan de gestion**



Protection de la biodiversité


Suivis et connaissance

Surveillance et éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Réduction de l'aire de distribution d'espèces et EEE



Protection de la biodiversité

Suivis et connaissance

Surveillance et éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Réduction de l'aire de distribution d'espèces et EEE

Animations, Police et écogardes, Mobilier d'accueil



Le Crapaud calamite

Epidalea calamita



Taille : 4 à 8 cm
Milieu : bancs de sables ou de graviers le long de cours d'eau



Écouter son chœur puissant : scannez le QR code

Ce crapaud se distingue par ses petites verrues rougeâtres ou orangées et la ligne claire le long de son dos. Ses yeux sont jaune-vert avec les pupilles horizontales. Au printemps, les mâles chantent toute la nuit pour attirer les femelles. **Espèce pionnière**, il pond dans les pièces d'eau temporaires.

Protection de la biodiversité

Suivis et connaissance

Surveillance et éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Réduction de l'aire de distribution d'espèces,

Animations, Police et écogardes, Mobilier d'accueil


Fonctionnalité du cours d'eau et réhabilitation écologique



Une réserve périurbaine

Au bassin versant limité

De petite taille (10 + 20 ha)



Surfaces artificialisées (habitations, entrepôts, parkings) 1966 1981 2018

Actions de priorité 1 =
1 million d'euros sur 10 ans,
durée du plan de gestion



Légende
Périmètres de la RNR
Périmètre de la RNR
Périmètre de protection de la RNR



ÉTANG DE HAUTE-JARRIE

Protection de la biodiversité

Suivis et
connaissance

Surveillance et
éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Redécouverte
d'espèces,
constat
d'écrasements





Protection de la biodiversité

Suivis et connaissance

Surveillance et éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Redécouverte d'espèces, constat d'écrasements

Animations, Police et écogardes, Mobilier d'accueil



Le Blongios nain - un héron rare et discret

Ce petit héron se niche discrètement dans les rochers et pousse à l'abri des pentes pentues, rochers, talus et talus aujourd'hui de l'étang.

Au printemps, on repère le mâle à son chant, sa posture, sa silhouette et sa démarche. Durant l'été, le couple élève les jeunes qui sont nourris au lait de Sterne pour passer l'hiver.

Le Blongios nain (*Diopatra minutus*) est classé en danger critique d'extinction au niveau régional. La réserve a donc une responsabilité pour sa conservation et la protection de son habitat naturel.

Le Blongios nain est sensible au dérangement. La Régulation Insecte et les premiers dérangements constatés au printemps. Le respect de la réglementation est donc indispensable à la qualité de cette espèce rare.



RENSEIGNEMENTS ET VISITES : 04 77 40 00 00
 Pour en savoir plus sur les enjeux de la conservation



ÉTANG DE HAUTE-JARRIE

Protection de la biodiversité

Suivis et
connaissance

Surveillance et
éducation

Gestion

Actions mises en œuvre

Redécouverte
d'espèces,
constat
d'écrasements

Animations,
Police et
écogardes,
Mobilier d'accueil

Enlèvement de
sédiments dans
l'étang



**Merci pour
votre attention**

