



# GACHET

CODE IBAN FR76 10096 18527 00024421202 73  
CODE BIC CMCIFRPP  
RC VIENNE : 301 367 132 SIRET : 301 367 132 00042 Code APE : 4211 Z  
N° d'identification intracommunautaire : FR 07 301 367 132

S.A.S AU CAPITAL DE 500 000 €

**30, montée du Cordier** Tél : 04 74 54 44 85

**38260 CHAMPIER** Fax : 04 74 54 45 96

contact@gachet.pro

**ARTAS** Tél : 04 74 58 73 09

**GILLONNAY** Tél : 04 74 20 31 97

**TERRASSEMENT - V.R.D. - ASSAINISSEMENT - ADDUCTION D'EAU POTABLE - REVÊTEMENT ET GOUDRONNAGE  
DEMOLITION - BALAYAGE - ASPIRATION - EXPLOITATION DE CARRIERES - BETON PRÊT A L'EMPLOI**

Le 9 Novembre 2016

N/Réf : GP/NM

**Objet : Carrière de GILLONNAY**

**Renouvellement d'exploitation**

**RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION**

Monsieur le Commissaire,

Suite à la lecture de votre rapport du 27 Octobre 2016, nous vous confirmons la prise en compte des points suivants :

## **1. Préambule**

L'enquête publique concernant le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de GILLONNAY a permis de constater la très bonne acceptation du public et des riverains de l'existence même de la carrière exploitée par GACHET SAS

Nous allons examiner ci-après les remarques de Monsieur LUCAS en apportant des réponses aux questions soulevées.

## **2. Remarques de Monsieur LUCAS**

### **2.1 Circulation des camions**

- La vitesse des camions est règlementée dans l'emprise de la carrière et permet de limiter les envols de poussière ;
- Les mesures concernant la circulation des camions et le traitement des poussières figurent à la page 141 de l'étude d'impact.

### **2.2 Relevés de contrôles**

GACHET SAS réalise périodiquement les contrôles prévus par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Ces relevés et les rapports correspondant sont tenus à la disposition de la DREAL et du Préfet.

Les personnes qui le souhaitent peuvent solliciter des Services Préfectoraux une copie de ces contrôles.

.../...

En tout état de cause :

- Dans le domaine du bruit un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès la notification de l'autorisation et renouvelé périodiquement (page 194 de l'Etude d'Impact) ;
- Le suivi qualitatif (qualité de l'eau) et quantitatif (niveaux piézométrique) est réalisé périodiquement : tous les 6 mois pour le suivi qualitatif et tous les mois pour le suivi quantitatif.

D'une manière générale la carrière étant considérée comme une ICPE (Installation Classée pour la protection de l'Environnement), elle fait l'objet d'un contrôle périodique de la part de l'Inspection des Installations Classées (services de la DREAL) et GACHET SAS s'attache à respecter scrupuleusement la réglementation.

En cas de pollution significative les Services de l'Etat sont immédiatement informés.

Veillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Philippe GACHET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Gachet', written in a cursive style with a large loop at the end.