

Service Environnement

Gestion de la ressource en eau – Arrêté-cadre Sécheresse

Annexe 1 : MESURES DE GESTION ADAPTÉES À LA SITUATION DE LA RESSOURCE EN EAU – RÉGIME GÉNÉRAL

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A |
|------------------------------------|---|---|--|------------------|-------|------------|---|---|---|---|
| Mesures de portée générale | Communication | Déclenchement des mesures de sensibilisation et d'information du public Incitation aux économies volontaires pour tous les usages de l'eau une fois en début de saison Information par les communes, les intercommunalités et les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) exerçant, ou non, la compétence eau potable des restrictions à leurs administrés (<i>journal, affichage lumineux, réseaux sociaux...</i>) | | | | | | x | x | |
| | Comité Départemental de l'Eau | Activation | Envoi de flyers et articles explicatifs à communiquer à travers tous les biais (journal, site web, réseaux sociaux...) | | | | | | x | |
| | | | Réunions périodiques en fonction de l'état de la ressource | | | | | | | |
| | | | Relevé mensuel pour l'analyse de l'état de la ressource mensuelle | | | | | | | |
| | ONDE | | | | | | | | | |
| Prélèvements soumis à autorisation | Mise en place d'un relevé mensuel de suivi des volumes prélevés par point de prélèvement, consignés dans un registre mis à disposition du service police de l'eau de la DDT 38 sur demande. | | | | | | x | x | x | |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 1/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A | |
|--|---|---|--|---|----------|--|---|---|---|---|---|
| Mesures de limitation pour tous concernant l'usage et quelle que soit la ressource ** *** | <i>Prélèvement d'eau domestique existant*</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Diminution de 25% ou Interdit de 11h à 18h | Diminution de 50% ou Interdit de 9h à 20h | Interdit | Les nouveaux prélèvements autorisés dans le cadre d'une autre rubrique de cet arrêté. | X | X | X | X | |
| | <i>Tout usage domestique non sanitaire de l'eau*</i> | | | | | | X | X | X | X | |
| | <i>Tout nouveau prélèvement</i> | | Interdit | | | | X | X | X | X | |
| | <i>Rejets directs en cours d'eau</i> | | Interdit | | | | Rejets légalement autorisés | X | X | X | X |
| | <i>Manœuvres d'ouvrages hydrauliques</i> | | Interdit | | | | Autorisation exceptionnelle liée : -au respect de la côte légale de la retenue (non dépassement) ; -à la protection contre les inondations ; -à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont. -aux lâchers de soutien pour la recharge des nappes en période d'étiage | X | X | X | X |
| | <i>Installations de production d'électricité hydraulique</i> | | Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique sont autorisées. Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance susceptibles d'avoir un impact sur les milieux aquatiques (relargage de matières en suspension) sont reportées | | | | | | | | |
| | <i>Alimentation d'étangs ou de réserves installés sur des cours d'eau</i> | | Le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l'aval de la retenue. | | | | Retenues sur cours d'eau à usage industriel ou de production d'énergie, dont les ouvrages réglementés qui comprennent des dispositions en période de sécheresse. | X | X | X | X |
| | <i>Alimentation en dérivation des plans d'eau et étangs ayant un usage économique</i> | | Débit dérivé doit être réduit de moitié par rapport au débit dérivé autorisé | Interdit | | | | | X | X | X |
| | <i>Remplissage ou maintien du niveau des plans d'eau de loisir à usage personnel</i> | | Interdit | | | | | X | | | |
| | <i>Vidange des plans d'eau</i> | | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | | Interdit | | | X | X | X | X |
| | <i>Travaux prévisibles entraînant un rejet direct d'eaux polluées</i> | | Interdit | | | | X | X | X | X | |
| <i>Travaux dans le lit du cours d'eau</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit | | | | Sauf en cas de : -assec total -raisons de sécurité -restauration ou renaturation du cours d'eau -déclaration DDT service police de l'eau en charge du suivi de la sécheresse | X | X | X | X | |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 2/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Mesures de limitation pour tous concernant l'usage et quelle que soit la ressource ** *** | <i>Vidange et remplissage des piscines à usage privé</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit sauf 1ère mise en eau après construction hors période de crise | | Interdit | | X | | | | |
| | <i>Remise à niveau des piscines à usage privé</i> | | Interdit de 18h à 9h | | Interdit | | X | | | | |
| | <i>Piscines ouvertes au public</i> | | Autorisé | La vidange des piscines publiques est soumise à autorisation | Renouvellement, remplissage et vidange soumis à autorisation auprès de l'ARS | | | | X | X | |
| | <i>Lavage des voitures</i> | | Interdit hors stations professionnelles équipées de lances « haute pression » ou recyclage de l'eau | | | Interdit | Véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière ...) et pour les organismes liés à la sécurité. | X | X | X | X |
| | <i>Lavage des voiries</i> | | Interdit | | | | Impératif sanitaire ou sécuritaire et utilisation de balayeuse-laveuse automatique | X | X | X | X |
| | <i>Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées</i> | | Interdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel | | | Interdit sauf si impératif sanitaire ou sécuritaire et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel | Impératif sanitaire ou sécuritaire et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel | X | X | X | X |
| | <i>Fonctionnement des fontaines publiques</i> | | Interdit dans la mesure où cela est techniquement possible. Prélèvements interdits dans les fontaines/lavoirs sans arrêt technique possible | | | | Circuit fermé et fontaines équipées de boutons poussoirs | | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------|--|----------|---|---|---|
| Mesures de limitation pour tous concernant l'usage et quelle que soit la ressource ** *** | <i>Pelouses et massifs fleuris</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit de 11h à 18h | Interdit | Interdit | De 6h à 9h, arrosage localisé des arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de trois ans | x | x | x | x |
| | <i>Espaces verts publics</i> | | | Interdit de 7h à 23h | | | | | x | x |
| | <i>Golfs (hors green et départs)</i> | | Interdit | | | | | | x | x |
| | <i>Greens et départs de golf</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit de 8h à 20h | | | Arrosage des poussières en phase chantier | | x | x | |
| | <i>Jardins potagers</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit de 11h à 18h | Interdit de 9h à 20h | | Terrain d'entraînement ou de compétition à enjeu national ou international | X | X | X | X |
| | <i>Stades et terrains de sport</i> | | Interdit de 11h à 18h | | | | Interdit | | X | X |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 3/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A |
|---|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| Mesures relatives à la défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) *** | <i>Contrôle technique des points d'eau incendie (P.E.I.)</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | | Interdit sauf nécessité liée à la sécurité publique | | La nécessité liée à la sécurité publique doit faire l'objet d'un planning déposé mensuellement auprès de la DDT service police de l'eau en charge du suivi de la sécheresse | | | X | |
| | <i>Information</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Il appartient à l'autorité de police de la D.E.C.I. de signaler auprès du S.D.I.S. les P.E.I. indisponibles et les mesures compensatoires prises, en suivant la procédure mentionnée dans la fiche "formulaire d'information sur la perturbation de la DECI" disponible sur le portail www.sdis38.fr (démarches et services) Le même formulaire doit être utilisé pour signaler les remises en service. | | | | | | | |
| | <i>Autre usage des poteaux incendies</i> | Interdit | | | | Défense incendie | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|----------|--|--|---|---|---|---|
| Mesures relatives aux gestionnaires de réseau d'eau potable *** | <i>Généralités</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Les niveaux de l'eau des nappes (cas des forages ou puits) ou le débit des captages (cas des ressources gravitaires) doivent faire l'objet d'un suivi hebdomadaire par les services gestionnaires. Ces informations sont transmises mensuellement avant le 30 de chaque mois au Préfet de l'Isère (DDT, en charge de la police de l'eau et des milieux aquatiques). Dans la mesure où le niveau des ressources utilisées ferait craindre un risque de déficit, le gestionnaire du réseau doit impérativement transmettre toutes les informations recueillies aux Maires des communes concernées, - à l'Agence Régionale de Santé (ARS38), - à l'autorité chargée du pouvoir de police de la D.E.C.I. (mairie ou président d'E.P.C.I. si transfert), au service public de la D.E.C.I. (commune ou E.P.C.I. si transfert). Les maires sont invités à adopter par arrêté municipal des restrictions sur les usages non prioritaires. | | | Drogation sanitaire délivrée par le Préfet | | | | |
| | <i>Lavage des réservoirs AEP</i> | | Interdit | | | | | | X | |
| Mesures de limitations des prélèvements en cours d'eau par des canaux et des usages de l'eau associés*** | <i>Généralités</i> | Le règlement prévu à l'article 3 du présent arrêté devra organiser le prélèvement d'eau sur le cours d'eau et les consommations d'eau sur le canal de façon à justifier une économie globale journalière de l'eau sur la prise d'eau au moins égale à celle décrite dans le tableau ci-dessous. Ce règlement, revêtu du cachet du service chargé de la police de l'eau, devra être affiché sur le lieu du prélèvement. | | | | | X | X | X | X |
| | | Diminution globale de 25% | Diminution globale de 50% | Interdit | | | | | | |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 4/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Mesures relatives aux prélèvements d'eau à usage agricoles*** | Généralités | Les restrictions suivantes s'entendent pour des volumes identifiés par des calendriers de tours d'eau. Les tours d'eau correspondants sont précisés dans les arrêtés d'autorisation annuels de prélèvements. Rappel réglementaire (arrêté du 19/12/2011) : tenue d'un registre de prélèvement mensuel à disposition des services de contrôles | | | | - Retenues déclarées à l'administration, déconnectées de la ressource en eau et remplies hors saison d'irrigation (du 1 ^{er} octobre au 15 avril). -Les réseaux d'irrigation collectifs et les individuels , -dont le prélèvement se situe sur un grand cours d'eau ou sur une unité de gestion souterraine ; -déclarés à la DDT service police de l'eau en charge du suivi de la sécheresse ; -équipés de débitmètres avec variateur de débit ; peuvent appliquer les niveaux de restrictions en débit. | | | | | X | |
| | Prélèvements pour l'irrigation dans les unités de gestion | | Diminution globale de 7 plages horaires | Diminution globale de 14 plages horaires | Interdit | | | | | | X | |
| | Prélèvements pour l'irrigation dans les unités de gestion souterraines/grands cours d'eau | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Diminution globale de 7 plages horaires | Diminution globale de 14 plages horaires | Diminution globale de 18 plages horaires | | | | | | | |
| | Irrigation par système localisé (goutte à goutte et micro-aspersion) et équipée d'un outil de pilotage de l'irrigation | | Autorisé | Diminution globale de 7 plages horaires | Diminution globale de 14 plages horaires | | | | | | X | |
| | Irrigation des cultures spécialisées : Maraîchage (dont légumes de plein champ), pépinières/horticulture, plantes en pot, cultures hors-sol, gazon en plaques et petits fruits | | Autorisé | | Diminution globale de 14 plages horaires | | | | | | X | |
| | Prélèvements pour l'irrigation assimilés domestiques déclarés à l'OUGC | | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | | | | | | | | X | |
| | Prélèvements hors irrigation ou autres prélèvements assimilés domestiques (lavage des fruits, légumes et noix, antigel...) non déclarés à l'OUGC | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Interdit de 11h à 18h | Interdit de 9h à 20h | Interdit | | Abreuvement animaux Lavage des bâtiments à usage sanitaire | | | | | X |
| | Irrigation CIVE | | 1 seul tour d'eau autorisé pour la levée de la culture | | | | | | | | | X |
| Irrigation CIPAN | 1 seul tour d'eau autorisé pour la levée de la culture | | | | | | | | | | X | |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 5/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

| | | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | Exceptions | P | E | C | A |
|---|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|---|
| Mesures relatives aux producteurs de neige de culture quelle que soit la ressource** *** | <i>Généralités</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Transmission des relevés hebdomadaire des compteurs au service police de l'eau en charge de la sécheresse : ddt-se-pec@jseire.gouv.fr | | Interdit | Pas d'interdiction pour les enneigeurs alimentés exclusivement par une retenue collinaire | | X | X | |
| | <i>Alimentation des retenues collinaires</i> | | Diminution de 25 % si équipée de compteurs ou Interdit de 6h à 22h | Diminution de 50% si équipée de compteurs ou Interdit sinon | | | | X | X | |
| | <i>Fonctionnement des enneigeurs en direct dans le milieu naturel ou sur réseau AEP ou via un réseau interconnecté avec un réseau AEP</i> | | Interdit de 6h à 22h | Interdit de 4h à minuit si équipé de compteurs ou Interdit sinon | | | | X | X | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|----------|---|----------|---|---|--|
| Mesures relatives aux industriels et artisans dans le cadre de leur usage économique de l'eau*** | <i>Prélèvements d'eau à industriel ou artisanal pour les ICPE</i> | Sensibilisation aux règles de bon usage d'économies d'eau | Les entreprises soumises par l'Inspection des Installations Classées à la fourniture d'informations complémentaires au titre de la mise en application du plan d'action national sécheresse doivent mettre en œuvre les mesures prévues dans leur plan d'économie de limitation de leurs prélèvements et de consommation, de renforcement des contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles et souterraines, et de surveillance de l'impact de ceux-ci sur le milieu récepteur afin d'éviter les pollutions. | | Interdit | <ul style="list-style-type: none"> - les entreprises disposant dans leur autorisation ICPE de mesures spécifiques sécheresse - le maintien du bien-être animal, dont l'abreuvement - pour les usages non économiques, se reporter aux mesures tous usages. | | X | | |
| | <i>Prélèvements d'eau à usage industriel ou artisanal pour les non ICPE</i> | | Diminution globale de 25 % | Diminution globale de 50 % | | | | X | | |
| | <i>Prélèvements d'eau à usage industriel ou artisanal inférieurs à 1000m3</i> | | Autorisé | | | | | | | |
| | <i>Autres prélèvements à usage industriel ou artisanal</i> | | Diminution globale de 25 % | Diminution globale de 50 % | | | Interdit | | X | |
| | | | Les entreprises devront fournir à la DDT service police de l'eau en charge du suivi de la sécheresse une demande devant comporter le positionnement de l'industriel ou de l'artisan sur les mesures mises en place ou à mettre en place dans sa structure dans le but de réduire ses prélèvements d'eau. | | | <ul style="list-style-type: none"> - prélèvements nécessaires au process de moins de 7000 m³ sur le réseau d'eau potable - prélèvements des établissements pouvant démontrer que le besoin en eau des process ont déjà été réduits au minimum | | | | |

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 6/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m3/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

Rappels

Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.)

Le C.G.C.T. fixe le cadre général de la D.E.C.I. (articles L. 2213-32, L. 2225-1, L. 2225-2, L. 5211-9-2, L. 5217-2 5^e, L. 5217-3 R. 2225-1 à R. 2225-10). Conformément à ces dispositions, la D.E.C.I. est régie par le règlement départemental (R.D.D.E.C.I.), approuvé par arrêté préfectoral n° 38-2016-12-02-013 du 2 décembre 2016.

Les dispositions en matière de D.E.C.I. distinguent :

- la police administrative spéciale de la D.E.C.I. qui revient au maire (ou au président de l'E.P.C.I. à fiscalité propre si transfert). Elle consiste en particulier, à fixer par arrêté la D.E.C.I. communale (ou intercommunale) ; décider de la mise en place et arrêter le schéma communal (ou intercommunal) de la D.E.C.I. ; faire procéder aux contrôles techniques.

- le service public de la D.E.C.I. attribué à la commune sous l'autorité du maire (ou au président de l'E.P.C.I. si transfert). Il assure ou fait assurer la gestion matérielle de la D.E.C.I. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou l'entretien, l'apposition de signalisation, le remplacement, l'organisation des contrôles techniques... des points d'eau incendie (P.E.I.).

L'ensemble de ces attributions revient de fait à "Grenoble Alpes Métropole" et à son président, concernant les communes de ladite métropole.

Pouvoir de police du maire

Conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sur le territoire communal, prendre des mesures plus restrictives telles que l'arrêt ou la limitation de certains usages non prioritaires.

Débit réservé dans les cours d'eau

En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).

Légende usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C=Collectivité, A= Exploitant agricole

Annexe 1 – AP n°38-2022-05-18-00002- 7/7

* = un prélèvement domestique est un prélèvement de moins de 1000 m³/an

** = eaux souterraines (nappe profonde, nappe superficielle), superficielles (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source, plans d'eau), réseau d'eau potable, tonne à eau... et hors usage faisant l'objet d'une réglementation spécifique (agriculteurs, industriels, production de neige de culture)

***=Débit réservé dans les cours d'eau : En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, tout prélèvement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit ne peut être inférieur au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau (Module).